

■ Les Abris ACCESSOIRES




LAQUAGE

Finition peinture cuite au four (RAL au choix) sur galvanisation à chaud intérieur/extérieur.



LOGO / LETTRAGE

Personnalisez graphiquement votre toile avec un adhésif (le logo de votre société et/ou un lettrage).




LIAISON EN TOILE PVC ABRI 4 POTEAUX

Système de jonction en toile PVC permettant une étanchéité entre les abris 4 poteaux.




LIAISON EN TOILE PVC ABRI 2 POTEAUX

Système de jonction en toile PVC permettant une étanchéité entre les abris 2 poteaux.



ÉCLAIRAGE BLOC LED

Éclairez votre abri avec un bloc LED et ses fixations spéciales anti-frottement toile (hors branchement / raccordement).



ÉCLAIRAGE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

Éclairez votre abri avec un module solaire photovoltaïque 100% autonome.



PLATINE DE LAVAGE

Pour les pistes haute pression, possibilité de fixer un support universel pour bras de lavage.



BANDEAU LED

Dimensions : 6.00m x 0.50m maxi comprenant caisson alu, toile, leds et lettrage. Éclairage sur une ou deux faces.



HOUSSE DE PROTECTION 4P

Protégez-vous des chocs grâce à une housse en toile PVC FERRARI 502 et d'une mousse.




HOUSSE DE PROTECTION 2P

Protégez-vous des chocs grâce à une housse en toile PVC FERRARI 502 et d'une mousse.



PANNEAU HAUTEUR LIMITÉE

Votre panneau de signalisation « Hauteur limitée » est personnalisable à la hauteur souhaitée.



PANNEAU PMR


Panneau permettant de signaler les emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite.

carapax

■ Les Abris

ACCESSOIRES

LES SYSTÈMES DE RÉCUPÉRATION D'EAU



RETOMBÉE DE TOILE ET RAIL ALU

Retombée de toile et rail alu permettant l'étanchéité entre un abri et un bâtiment.



GOUTTIÈRE ET RETOMBÉE DE TOILE

Gouttière en acier et retombée de toile permettant l'étanchéité entre un abri et un bâtiment.



BAVETTE RAINSTOP

Bourrelet de toile soudé sur le bord de la couverture permettant de contenir le ruissellement des eaux pluviales.



BAC

Bac en acier soudé sur le poteau permettant de récupérer et évacuer les eaux pluviales en pied de poteau.

carapax

■ Les Abris

ACCESSOIRES

LES CLOISONS



CLOISON EN TOILE FIXE SANS RETOMBÉE

Fermez partiellement un ou plusieurs côtés avec des cloisons fixes en toile PVC FERRARI 502.



BRISE-VENT FIXE SANS RETOMBÉE

Fermez partiellement avec des toiles micro-perforées afin de vous protéger du vent.



BARDAGE FIXE SANS RETOMBÉE

Fermez partiellement un ou plusieurs côtés avec du bardage simple peau.



PANNEAU SANDWICH FIXE SANS RETOMBÉE

Fermez partiellement un ou plusieurs côtés en panneaux sandwich.



CLOISON EN TOILE FIXE AVEC RETOMBÉE

Fermez entièrement un ou plusieurs côtés avec des cloisons fixes en toile PVC FERRARI 502.



BRISE-VENT FIXE AVEC RETOMBÉE

Fermez entièrement avec des toiles micro-perforées afin de vous protéger du vent.



BARDAGE FIXE AVEC RETOMBÉE

Fermez entièrement un ou plusieurs côtés avec du bardage simple peau.



PANNEAU SANDWICH FIXE AVEC RETOMBÉE

Fermez entièrement un ou plusieurs côtés en panneaux sandwich.



CLOISON EN TOILE AMOVIBLE

Fermez entièrement un ou plusieurs côtés avec des cloisons en toile amovibles.

carapax