Conception, Fabrication et Installation de Structures Métallo-textiles

■ Les Abris ACCESSOIRES



LAQUAGE

Finition peinture EPOXY cuite au four (RAL au choix) sur galvanisation à chaud intérieur/extérieur.



LOGO/LETTRAGE

Personnaliser graphiquement votre toile soit par votre logo (environ 1m²) soit par un lettrage (hauteur de lettre de 20cm à 50cm).



LIAISON EN TOILE PVC 4P

Système de jonction en toile PVC permettant une étanchéité entre les abris 4 poteaux.



LIAISON EN TOILE PVC 2P

Système de jonction en toile PVC permettant une étanchéité entre les abris 2 poteaux.



ÉCLAIRAGE BLOC NÉON OU BLOC LED

Éclairer votre abri avec un bloc double néons étanches ou un bloc LED avec fixations spéciales (hors raccordement).



PLATINE DE LAVAGE

Pour les pistes haute pression, possibilité de fixer un support universel pour bras de lavage.



HOUSSE PROTECTION DE POTEAU

Habiller et protéger vos poteaux d'une housse en toile PVC FERRARI (30 couleurs au choix) avec mousse et système de fermeture éclair.



HOUSSE PROTECTION DE POTEAU

Habiller et protéger vos poteaux d'une housse en toile PVC FERRARI (30 couleurs au choix) avec mousse et système de fermeture éclair.





BAC

Bac en acier galvanisé et/ou laqué soudé sur le poteau permettant de récupérer et évacuer les eaux pluviales en pied de poteau (à partir de 4 abris liés).



BAVETTE RAINSTOP

Bourrelet de toile soudé sur le bord de la couverture permettant de contenir le ruissèlement des eaux pluviales.



RAIL ALU ET RETOMBÉE DE TOILE

Système de rail alu et retombée de toile permettant une étanchéité entre un bâtiment et l'abri.



GOUTTIÈRE ET RETOMBÉE DE TOILE

Système de gouttière en acier et retombée de toile permettant une étanchéité entre un bâtiment et l'abri.



■ Les Abris ACCESSOIRES

LES CLOISONS



CLOISON POLYCARBONATE

Fermer un ou plusieurs côtés avec des cloisons en polycarbonate translucide (16mm).



CLOISON PROMPLAN

Fermer un ou plusieurs côtés avec une cloison promplan composée de bardage et d'une mousse de Polyuréthane sans HCFC.



PANNEAU SANDWICH

Fermer un ou plusieurs côtés avec un système de panneau sandwich composé d'un bardage et d'une âme isolante en polyuréthane sans HFC.



CLOISON FIXE TOILE PVC

Fermer un ou plusieurs côtés avec des cloisons fixe en toile PVC FERRARI (30 couleurs au choix).



STORE EN TOILE PVC

Store en toile PVC à enroulement manuel et descente verticale.



CLOISON BARDAGE

Fermer un ou plusieurs côtés avec une plaque nervurée conçue pour la réalisation de bardages à simple peau avec une face laqué.